


Datenblatt • OptoFrame

Eigenschaften

- Einfache Wandmontage mit Adapterplatte auf UP-Becher
- Kein zusätzlicher Platzbedarf für eine AP-Dose. Da die alte Installation adaptiert werden kann. (Kompatibel mit EDIZIOdue)
- Einfaches spleissen von bis zu 4 Pigtails
- Aufnahme für max. 4 Schrumpf- od. Crimp-Spleisssschütze
- Kurze Installationszeiten in den Wohnungen
- Nachbestücken von Mittelstücken / Pigtails auch während Betrieb möglich
- Kundenspezifische Bedruckung möglich
- Einzelverpackt oder in Bigpack à 20 Stück lieferbar



[Montageanleitung](#)

Anwendung

- Im trockenen Innenbereich

Technische Daten

Abmessung (H x B x T)	OptoFrame	88 x 88 x 18 mm (ohne Deckel)
Material	OptoFrame	PC / ASA, reinweiss (RAL9010)
	Adapterplatte	PA6, schwarz (RAL9005)
Montageart		Wandmontage
Schutzklasse		IP 40
Qualitäts-Klasse (Standard LC/APC Pigtail) EN 61755-1		Grade B/1
Einfügedämpfung (Standard LC/APC Pigtail)		IL: ≤0.30 dB
Rückflussdämpfung (Standard LC/APC Pigtail)		RL: ≥65 dB

Empfohlene Temperaturen

Lagerung	-20 °C bis +70 °C
Während Installation	-5 °C bis +50 °C
Im Betrieb	-10 °C bis +60 °C

Bestückungsmöglichkeiten

1x oder 2x LC Duplex-Mittelstücke	Blindeckel mit Beschriftungsfeld
Adapterplatte GS (geschraubt)	Blindeckel ohne Beschriftungsfeld

Bestellvarianten

Art.-Nr.	Beschreibung	Besonderes
123933	OptoFrame weiss bestückt mit	1x LC/APC DU Kupplung, 2x LC/APC Pigtail G657.A2, Blinddeckel ohne Beschriftungsfeld
128481	OptoFrame weiss bestückt mit	1x LC/APC DU Kupplung, Blinddeckel ohne Beschriftungsfeld, Big Pack
128886	OptoFrame weiss bestückt mit	1x LC/APC DU Kupplung, 2x LC/APC Pigtail G657.A2, ohne Blinddeckel
126935	OptoFrame weiss bestückt mit	1x LC/APC DU Kupplung, Blinddeckel mit Beschriftungsfeld

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Skizzen / Bilder:


OptoFrame weiss bestückt mit
-1x LC/APC Duplex-Adapter SM grün FTTH
-2x LC/APC Pigtail 1.5m E9/125 G657A
inkl. Adapterplatte für UP-Becher
inkl. Blinddeckel ohne Beschriftungsfeld
Art. Nr. 123933



OptoFrame weiss bestückt mit
-1x LC/APC Duplex-Adapter SM grün FTTH
inkl. Adapterplatte für UP-Becher
inkl. Blinddeckel ohne Beschriftungsfeld
Verpackt im Big Pack
Art. Nr. 128481



OptoFrame weiss bestückt mit
-1x LC/APC Duplex-Adapter SM grün FTTH
-2x LC/APC Pigtail 1.5m E9/125 G657A
inkl. Adapterplatte für UP-Becher
ohne Blinddeckel
Art. Nr. 128886



OptoFrame weiss bestückt mit
-1x LC/APC Duplex-Adapter SM grün FTTH
inkl. Adapterplatte für UP-Becher
inkl. Blinddeckel ohne Beschriftungsfeld
Art. Nr. 126935



Zusatzmaterial / Zubehör

IBC Panel-Cleaner 1.25mm (LC)
Art. Nr. 128811



IBC Panel-Cleaner 1.25mm (LC)
Art. Nr. 203944



Handabroller für OptoCoil
Art. Nr. 203184



LC/APC Duplex-Adapter grün
Art. Nr. PRO10712



Krimpspleisschutz ANT
(VPE: 150 Stück)
Art. Nr. 100701



Schrumpfspleisschutz L=25mm
(VPE: 100 Stück)
Art. Nr. 120986



Distanzrahmen zu OptoFrame
Art. Nr. 200685



OTO Befestigungsbügel
Art. Nr. 204956



Nachrüstset OptoFrame plombieren
Art. Nr. 205509



OTOClick
Art. Nr. 206232



Nachrüstset Faser 3+4
Art. Nr. 202631



OptoFrame Umbauset GS
Art. Nr. 203727

